

# PROTOCOLE DE REPRISE DE LA CRECHE LA GRENOUILLERE – 11 mai 2020 – EPIDEMIE DE COVID 19

## 1- Préambule

L'épidémie de Covid 19 est inédite et de nombreux protocoles s'imposent pour une reprise le 11 mai 2020.

En l'absence de traitement disponible et d'immunisation de la population, seule la mise en place de mesures barrières est susceptible de ralentir la circulation du virus au sein de la population et de protéger les sujets à risques particulièrement vulnérables à ce virus et susceptibles de présenter une forme grave.

Les sujets vulnérables sont représentés par :

- Les personnes âgées de plus de 70 ans environ
- Les sujets atteints de pathologies cardiovasculaires : Hypertension compliquée, Antécédent d'AVC de coronaropathie ou de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque sévère
- Les sujets insuffisants rénaux dialysés, les patients présentant une cirrhose sévère
- Les diabétiques insulino-dépendants ou ayant une complication de leur diabète
- Les insuffisants respiratoires
- Les sujets immunodéprimés
- Les femmes enceintes
- Les sujets obèses

Le contact de ces sujets à risque avec une collectivité quelle qu'elle soit n'est pas recommandé : tout professionnel atteint d'une de ces pathologies (ou cohabitant avec une personne vulnérable) devrait bénéficier d'une modification de poste / arrêt de travail en lien avec la médecine du travail afin de ne pas être en contact avec du public et s'exposer au virus.

Le COVID 19 peut s'exprimer par des symptômes très variables : en dehors de la classique fièvre et signes respiratoires (toux), on retrouve également des symptômes digestifs (diarrhée), ORL (disparition du goût et de l'odorat) et cutanées. Les formes asymptomatiques ou pauci symptomatiques sont également fréquentes, en particulier chez les enfants mais également chez les adultes rendant la transmission d'un virus par une personne non malade possible et justifiant l'application des mesures barrières par tous.

## 2- Modes de transmission :

La transmission du COVID 19 se fait par deux voies :

- **Aéroportée**, essentiellement dans les gouttelettes que nous produisons lorsque nous parlons et toussons. Ces gouttelettes ne restent pas en suspension dans l'air mais retombent plus ou moins loin en fonction des circonstances (majorée dans la toux) et de l'âge du sujet qui les émet (un enfant projette moins loin qu'un adulte).
- **Manuportée** par dépôt des gouttelettes et contamination des surfaces (sol, meubles), contact direct avec la salive (jouets, tétines, mains portées à la bouche) ou les autres sécrétions (nez, yeux) d'un sujet malade.

2

## 3- Mesures de protection/ mesures barrières au sein de la structure et objectifs :

### **3-1 Pour le personnel :**

#### Organisation du temps de travail du mois de mai 2020

Amplitude horaire : de 8h à 18h, 7h +1h de pause =35h semaine

Roulement des agents : pas de roulement durant le mois de mai 2020

Taux d'encadrement : 1 pour 5 pour les non-marcheurs et 1 pour 8 pour les plus grands.

Temps de pause : une heure

Services : deux lieux de vie ouverts sur 3. Un au rez-de-chaussée, accueillant des enfants de 9 mois à 3 ans, l'autre à l'étage, accueillant des enfants de 18 mois à 3 ans + 1 enfant de 5 ans porteur d'un handicap.

#### Arrivée et tenue du personnel :

**Vestiaire :** Deux équipes auprès des enfants (selon le nombre de familles présentes à la reprise), restreintes le plus possible. A la prise de poste, le personnel rentrera par la porte de derrière, menant directement au vestiaire du personnel (porte de livraison du 1<sup>er</sup> étage). Les arrivées seront échelonnées de 5 minutes afin d'éviter le croisement du personnel travaillant dans des sections différentes.

Certains croisements seront cependant nécessaires, notamment pour les personnes de la direction, tout en gardant une bonne distanciation sociale de plus d'un mètre (une infirmière, une éducatrice, une directrice) et une sur blouse si entrée dans le service.

**Tenue :** La tenue sera immédiatement changée à l'arrivée, afin d'avoir une tenue de travail propre (vêtements confortables résistants à un lavage à 60°C- lavage à la crèche quotidien, au moins 30 minutes à 60°C). Une panière et des masques propres sont disponibles dès l'entrée de la salle du personnel.

**Chaussures** : Les agents enlèveront leurs chaussures extérieures dans le sas d'entrée coté livraison et se dirigeront directement dans le vestiaire, en mettant leurs chaussures extérieures dans un sac en plastique directement dans le meuble à chaussures de l'entrée arrière du bâtiment. Les chaussures de travail n'étant pas des sabots en plastique, nous proposerons à tout le personnel des sur chaussures lavables changées tous les jours, en dehors des services. La semelle des sabots sera désinfectée chaque soir avec ARGOGERM.

**Sur-blouse** : Les agents d'entretien auront une sur-blouse lors de la manipulation d'objets souillés et lors des opérations de nettoyage et de désinfection et elle sera laissée dans les services pour y être lavée (bac linge sale de chaque service). Les agents allant dans les services (EJE, puéricultrice, directrice) porteront une sur-blouse nominative qui sera disposée à l'entrée de la section et sera lavée quotidiennement.

**Masque** : La question du masque est primordiale à ce jour. Nous pouvons fournir 3 masques par jour aux agents disponibles. Les masques ont été fait par 2 couturières, avec les normes AFNOR. Le lavage est effectué à 60°C pendant 1h, puis les masques sont séchés avec un lave-linge. A la moindre détérioration (trou, déformation), le masque sera jeté. A chaque changement de masque, un lavage des mains est obligatoire.

**Visière et lunettes** : Nous souhaitons proposer aux agents ne portant pas de lunettes, le port de la visière, ou au moins de lunettes de sécurité. C'est une demande de certains de nos agents. Nous ne souhaitons pas l'imposer.

**Gant** : Le port de gants ne sera nécessaire que pour l'entretien des locaux, la manutention du linge et des poubelles, ainsi que le change (selles) des enfants. Le reste du temps, il faut *« éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. Il faut privilégier l'hygiène des mains. »*<sup>1</sup>

**Lavage de main** : Lavage des mains de minimum 40 secondes obligatoires à la prise de poste, avec du savon antiseptique. Le savon simple sera utilisé le reste de la journée, en alternance avec le SHA, disposé dans tous les services. → Voir protocole joint.

Dans les services : Un gros tri des jeux est effectué dans les services. Le but étant de diminuer le nombre de jeux en présence des enfants, en ne laissant que des jeux simples de nettoyage, en plastique. Les différents pôles de jeux seront réadaptés pour une décontamination facile (notamment au pôle dinette, ne laisser que les poêles, assiettes ... et exclure tasses, verres fourchettes qui incitent la mise en bouche).

Le matériel pédagogique sera à disposition dans chaque service afin d'éviter les allers-venus dans les différentes parties de la crèche.

Aération des locaux : Les portes menant aux cours seront ouvertes le plus possibles. Si mauvais temps, une aération de 10 minutes toutes les heures sera effectuée.

---

<sup>1</sup> Guide ministériel du 7 mai 2020 « PLAN D'ACTION DU DECONFINEMENT POUR LES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT »

Le personnel d'un service restera dans son unité de vie, sauf pour aller manger. Les pauses repas seront échelonnées afin d'éviter l'affluence dans la salle de pause et les croisements entre les agents des différentes unités de vie ouvertes. *Désinfection des chaises et zone repas à la fin de chaque pause déjeuner par l'agent.*

Lavage des mains : Nous envisageons un lavage antiseptique à l'arrivée de l'agent, puis un lavage simple des mains le reste de la journée. L'utilisation du SHA sera encouragée le plus souvent possible dans la journée, sur une durée d'au moins 30 secondes. Nous souhaitons garder un lavage de mains régulier car le SHA n'est pas efficace sur les souillures et les enfants souillent régulièrement nos mains (bave, sécrétions nasales ...). Des panneaux récapitulatifs des étapes du lavage des mains en seront affichés près des points d'eau, des coins repas et du vestiaire du personnel → voir protocole joint

Nettoyage des éléments du service :

*Un grand nettoyage sera fait chaque soir par l'équipe*

**Sol** : Un agent d'entretien sera attribué à chaque section afin d'assurer un nettoyage biquotidien au sol avec le virucide ARGOGERM dilué à 2% (160 ml pour 8L d'eau), ou SUMA BAC OU SUMA SAN selon disponibilité (1 fois le midi, 1fois le soir avant de partir)

**Mur** : 1x/semaine, les murs seront nettoyés à au moins 1m de hauteur avec ARGOGERM, SUMA BAC OU SUMA SAN dilué à 2%.

**Les jeux** : Ils seront nettoyés avec le spray ARGOSKIDS déjà dilué ou au lave-vaisselle directement, toutes les fins de journée.

**Les tables et chaises** : Elles seraient nettoyées avec ARGOSKIDS si présence des enfant ou ARGOGERM si les enfants ne sont pas dans le service

**Poignets de portes - Boutons d'appel de l'ascenseur, digicode et sonnette x2** : Argogerm (suma bac ou suma san) 3x/jour, pulvérisation sur la lavette et application sur la surface, le matin après l'arrivée des enfants, à la sieste et le soir après le départ des enfants.

**salle de bain** : Bi-quotidien (midi et soir) avec ARGOGERM/ Suma bac ou suma san .

**Dortoir** : Les lits resteront en place afin d'éviter la superposition et le contact des draps entre eux. Les lits seraient espacés d'un mètre. Le lavage des draps se fera chaque fin de semaine, ainsi que la désinfection complète des lits.

**Sas d'accueil** : Argogerm x2 /jour, Suma bac ou suma san le matin après les arrivées et le soir après le départ.

**Modules extérieurs** : Lavage quotidien ARGOGERM/ suma bac ou suma san .

**Les gants et bavoires des repas** suivront le même circuit que d'habitude, avec une augmentation de la température de lavage à 60°C.

**Les serviettes et gants** de changes suivront le circuit habituel du linge sale. Usage unique des serviettes et gants, puis lavage à 60°C.

→ Le linge sale sera mis dans des sacs tissus puis fermés et mis en machine à laver à 60°C en ouvrant juste le haut du sac, afin de limiter les contacts.

**Les poubelles :** Les mouchoirs jetables et bobines de papier seront à disposition dans tous les services. L'évacuation des poubelles de déchets souillés (mouchoirs, couches bébé) se fera 3 fois par jour, avec un double sac poubelle. Les déchets seront stockés durant 24h au sous sol avant de rejoindre la poubelle extérieure habituelle. Le personnel veillera à porter des gants, à changer ses chaussures pour aller vers l'extérieur et à porter les poubelles avec sur-blouse avant de la mettre au lavage (usage obligatoire de gants pour la manipulation). → Lavage des mains obligatoire après avoir jeté les gants à usage unique.

**Sucettes et doudou :** les sucettes seront stérilisées chaque soir et resteront à la crèche (surveillance ++). Les doudous resteraient à la crèche si l'enfant peut s'en passer. Sinon, il fera la navette entre la maison et la crèche (validé par le guide ministériel).

En fin de service, la douche sera fortement encouragée.

Professionnel effectuant l'entretien des locaux : Port de la sur blouse pour la manipulation du linge sale dans les machines, des objets souillés et de l'entretien des locaux. Les protocoles seront intégralement revus avant la prise de poste des agents. Nous allons travailler avec ces agents qui ont un rôle fondamental dans la gestion de la crise. Le circuit du propre et du sale sera revu afin de maintenir une marche en avant dans le temps et dans l'espace.

Cuisine : Nos protocoles actuels resteraient inchangés, sauf le produit de la centrale qui n'était pas virucide. Un lavage de main sera effectué avant toute opération. Le decartonnage se fera toujours dans le sas et une désinfection des emballages sera faite avec le produit nettoyant-désinfectant habituel (non virucide) et une lingette. (Les produits virucides nécessitent un rinçage après 5 minutes minimum, ce qui comprimait la chaîne du froid). Les produits frais seront immédiatement mis au frais. Les produits secs seront stockés 24h avant d'être rangés et consommés.

Apparition de symptômes du Covid 19 :

*« Si un professionnel présente des signes évocateurs de Covid-19 pendant son temps de travail, il doit immédiatement s'isoler et rentrer chez lui pour prévenir son médecin traitant. En cas de symptômes graves, par exemple détresse respiratoire, contactez le 15. Tout professionnel atteint du Covid-19 (cas probable ou cas confirmé) fait l'objet d'un isolement jusqu'à sa guérison. Le retour au travail du professionnel atteint ne pourra être envisagé qu'à l'issue de l'arrêt de travail.*

*Identification et prise en charge des cas et des personnes contacts Le plus rapidement possible, une évaluation des contacts à risque du cas confirmé est réalisée. Tous les proches, personnels et enfants ayant été en contact évalué à risque avec la personne infectée seront identifiés. L'ensemble des contacts à risque sont placés en quatorzaine (isolement pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les contacts, s'ils restent asymptomatiques, sont testés à J7 du dernier contact avec le cas. S'ils deviennent symptomatiques ils sont testés sans délai. (Cf. annexe à venir). Les ARS sont responsables de*

*la coordination du dispositif de contact tracing dès la confirmation d'un cas de COVID 19 accueilli ou travaillant en crèche. »<sup>2</sup>*

Les agents travaillant à la crèche se doivent de respecter ces mesures et les mesures barrières pour leur sécurité. Les gestes barrières de ce protocole sont de la responsabilité de chacun.

Malgré ce protocole, nous ne pouvons garantir un risque 0 pour les agents.

### **3-2 Accueil des parents et les enfants**

6

Ce présent protocole sera distribué à tous les parents. Les affiches des gestes barrières seront affichées à chaque entrée de la crèche. L'organisation sera sans doute remodifiée pour juin et juillet. Les enfants seront accueillis au sein de deux sections de dix enfants maximum.

Aucun parent ne rentrera dans la crèche, nos locaux nous permettant de fonctionner autrement. Les parents entreront par deux entrées spécifiques dotées d'un hall d'accueil pour chaque unité de vie. L'arrivée se fera de façon échelonnée dans les différentes sections, avec des heures établies à l'avance et un métrage sur le sol afin de respecter les distances. Le départ se fera de la même façon. Seul le port du masque pour les parents sera obligatoire. La prise de bras en bras ne sera pas privilégiée sauf si nécessaire. Une prise de température de l'enfant par thermomètre frontal laser sera obligatoire à l'arrivée par la personne accueillant l'enfant, en respectant la confidentialité. Tout enfant ayant 38°C ou plus sera refusé. Un certificat de retour en collectivité sera exigé pour une reprise.

Ainsi :

Le service de la Montagne, au rdc (enfants de 9 mois à 3 ans) : L'entrée des parents se fera par l'entrée principale. Le sas d'entrée fera office d'accueil, avec zone propre et zone sale pour les chaussures extérieures/ chaussons de la crèche → les chaussures extérieures des enfants seront posés dans une boîte hermétique, située dans la partie sale du sas, par les parents. Les chaussons seront eux disposés dans la partie propre et seront mis par la professionnelle de l'accueil → lavage des mains des enfants à l'arrivée dans les toilettes publics.

Le service de la forêt asiatique (2ème service, au rdc, accueillant habituellement uniquement des enfants de 4 mois à 16 mois) sera fermé en mai.

L'entrée du service de la savane (service situé à l'étage, accueillant des enfants de 18 mois à 5 ans (porteur de handicap)) se fera par l'entrée de la cour des bébés. Un porche peut accueillir les familles à l'abri, à l'extérieur (zone sale). Les chaussures extérieures des enfants seront posées dans une boîte hermétique, située dans la partie sale, par les parents. Les chaussons seront eux disposés dans la partie propre, à l'intérieur de la crèche, côté bébés, et seront mis par la professionnelle de l'accueil → lavage des mains des enfants à l'arrivée se fera au lavabo à gauche de l'entrée (salle de repas des bébés).

→ Malgré les conditions exceptionnelles, le plan Vigipirate sera respecté dans son intégralité.

---

<sup>2</sup> Guide ministériel du 7 mai 2020

Les transmissions orales seront écourtées mais un système de transmissions par mail est envisagé. Une fiche de familiarisation a été envoyée par mail. Les nouveaux sas d'accueil ont été réfléchis en équipe et ritualisés pour qu'ils soient chaleureux : toboggan, musique ...

### **3-3 Accueil des enfants**

Après 2 mois d'absence, nous savons que les enfants seront chamboulés par ce retour à la crèche. L'équipe a travaillé sur un questionnaire de familiarisation destiné aux parents afin de faciliter la reprise de la crèche. Une période de familiarisation sera effectuée la semaine du 11 mai 2020.

Les distanciations sociales et les gestes barrières de base étant impossibles pour les enfants, nous ne pouvons garantir la non-transmission du virus pour les enfants d'un même service.

Sécurité affective : La sécurité physique et affective des enfants est notre priorité. De ce fait, les professionnelles doivent garder une posture identique face aux enfants (chaleureuse et contenante) au risque d'accentuer leurs angoisses. Notre challenge est de trouver des solutions nouvelles, redoubler de créativité en équipe afin de continuer d'exercer nos missions d'accompagnement du développement physique, affectif, cognitif, émotionnellement et sociales du tout-petit malgré les restrictions drastiques liées à la crise sanitaire. Dans tous les cas, nous continuerons d'offrir un cadre épanouissant aux enfants et non-anxiogène. C'est un travail de tous les jours, qui s'adaptera sans cesse à l'évolution de la situation, en lien évidemment avec Aurièle Madonna, la psychologue petite enfance du Sivom Val de Banquière.

Lavage des mains : Les lavages des mains des enfants seront systématiquement effectués avec un savon doux.

Pour les enfants, autant que possible, le lavage des mains doit être pratiqué :

- A l'arrivée de l'enfant
- Avant et après chaque repas
- Avant et après chaque sieste
- Avant et après chaque change ou passage aux toilettes
- Plusieurs fois par jour (au moins toutes les deux heures) notamment à l'occasion des changements d'activités.
- Avant le départ de l'enfant

Les enfants resteront dans leur service afin d'éviter de croiser d'autres enfants.

#### Temps du repas :

Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants avant chaque repas ou goûter. Les enfants seront éloignés d'un mètre minimum durant le repas. Il importe de veiller à ce qu'il n'y ait aucun échange de nourriture ou de couverts entre les enfants, qu'ils soient volontaires ou involontaires (ex : projections de nourriture). Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants après chaque repas ou goûter. Les échanges avec les enfants sur les aliments seront encouragés afin de garder un moment convivial. Les repas en extérieurs seront privilégiés.

Temps de sieste :

Les lits seront espacés de 1m et resteront en place. La désinfection des lits et le changement des draps seront changés chaque semaine. Pour l'accompagnement à la sieste, nos pratiques restent inchangées.

Temps de change :

Les changes seront effectués comme habituellement, mais seulement un enfant et un professionnel à la fois dans la salle de bain. Les serviettes seront utilisées puis immédiatement mis dans le sac de linge sale. En cas de présence de selles, des gants à usage unique seront utilisés. Un lavage des mains sera effectué avant et après chaque change.

Temps de jeux : Les jeux seront privilégiés à l'extérieur. Les jeux individuels seront mis en place mais nous n'empêcheront en aucun cas le jeu entre deux enfants d'un même service.

Un protocole psychopédagogique est en cours d'écriture à ce jour.

« Que faire face à l'apparition de symptômes du Covid-19 ?

Chez l'enfant :

*« En cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-19 à domicile (voir ci-dessus), les parents s'engagent à ne pas confier leurs enfants à l'établissement d'accueil. En cas d'apparition de symptômes évoquant un Covid-19 pendant un temps d'accueil, les parents sont immédiatement avertis.*

*Dans l'attente de leur arrivée, l'enfant malade est isolé, autant que possible des autres enfants, garantissant une distance minimale d'1 m vis-à-vis de ces derniers. Les parents contacteront le médecin assurant habituellement le suivi médical de leur enfant.*

*En cas d'urgence, par exemple si l'enfant présente des difficultés respiratoires, contacter immédiatement l'équipe de direction. Le retour à la crèche de l'enfant ne pourra être envisagé qu'après avis du médecin traitant ou du médecin de la plateforme Covid 19<sup>3</sup> »*

**Date et Signature(s) du/des parent(s) :**

---

<sup>3</sup> Guide ministériel du 7 mai 2020



## ANNEXES

### **PROTOCOLES D'HYGIENE DES CRECHES INTERCOMMUNALES DU SIVOM VAL DE BANQUIERE – A L'USAGE DU PERSONNEL**

Lavage des mains.....	page 2
Port du masque de protection.....	page 4
Tenue de travail.....	page 5
Entretien des locaux.....	page 6
Récapitulatifs des produits d'entretien.....	page 9
Techniques de nettoyage des locaux.....	page 11
Recommandations pratiques pour l'usage des produits de bio- nettoyage.....	page 12

## LAVAGE DES MAINS

### Objectif :

Diminuer le risque de transmissions manuportées de germes.

### Préalable :

Pas de bijou ni de bague (alliance tolérée)

Ongles courts, non vernis

### Techniques :

Lavage simple avec **savon antiseptique** en cas de mains soignées, poudrées ou mouillées .



Ou désinfection par l'utilisation de la **Solution Hydro Alcoolique** sur mains visiblement propres, non lésées. Friction jusqu'à séchage complet (environ 30 secondes) : paume contre paume, paume contre dos de la main, dos des doigts dans la paume, pouce dans la paume. Ne pas oublier les espaces interdigitaux et les extrémités des doigts.

**Un lavage des mains est nécessaire très régulièrement afin d'enlever les éventuelles souillures.**

Fréquence :

**Après chaque geste sale, avant chaque geste propre.**

**Lavage simple des mains avec savon antiseptique :**

A l'arrivée dans le service et au départ

Après tout contact avec un des parents

Après être allé aux toilettes

Avant et après la prise en soin de l'enfant : Change, nettoyage des yeux, administration de traitements...

Avant et après chaque repas ou contact alimentaire

Avant et après le port de gants et de masque

Après avoir touché son masque

Après s'être mouché, s'être coiffé, avoir toussé, éternué (ou SHA)

Après avoir mouché un enfant (ou SHA)

Avant la préparation des biberons

Après avoir manipulé des objets souillés...

Toutes les 2h minimum

**Désinfection par l'utilisation de la Solution Hydro Alcoolique (SHA) :**

A l'arrivée dans la crèche

Après s'être mouché, s'être coiffé

Entre chaque soin sur le même enfant (attention les soins doivent être faits du plus propre au plus sale)

Après avoir mouché un enfant...

Actions et Limites de la Solution HydroAlcoolique :

Action bactéricide, fongicide et virucide (élimine bactéries, champignons et virus)

Pas d'action sporicide (diarrhées à *Clostridium Difficile*)

**Peut coller après un certain nombre d'utilisations, ne permettant pas un séchage complet des mains et une efficacité totale.**

## PORT DU MASQUE DE PROTECTION

### Objectif :

Diminuer le risque de transmissions aéroportées de germes.

Masques : les masques sont fournis par l'établissement. En tissu, selon le modèle AFNOR.

### Fréquence de changement :

Toutes les 4 heures maximum et après l'avoir posé (temps cigarettes, temps de repas)

### Actions et limites du masque de protection :

**Ne pas toucher le masque avec ses mains ou se laver immédiatement les mains**  
**A chaque changement de masque, un lavage de main est OBLIGATOIRE.**



## TENUE DE TRAVAIL

### Objectif :

Diminuer le risque de transmissions de germes par contact.

### Préalable :

Pas de bijou ni de bague (alliance tolérée)

Ongles courts, non vernis

Lavage des mains au savon antiseptique (voir protocole)

### Technique :

Port d'une tenue de travail **obligatoire** :

- Se changer à chaque arrivée et départ dans les locaux de la crèche pour une tenue de travail : lors de la prise de poste, lors du retour de pause si sortie de la structure.
- Une tenue propre par jour.
- Chaussures de travail obligatoires. Les chaussures de domicile seront déposées dans un sac, dans le meuble à chaussures situé à l'entrée arrière du bâtiment. Des surchaussures lavables sont à disposition entre les services.
- Lavage de la tenue de travail dans les locaux afin de ne pas avoir à ramener du linge potentiellement contaminé à domicile

## ENTRETIEN DES LOCAUX

### Objectif :

Diminuer le risque de transmissions de germes par contact d'une surface infectée.

### Préalable :

- Lavage des mains au savon antiseptique (voir protocole)
- Port de gants lors du nettoyage des surfaces potentiellement infectées

14

### Techniques :

- **Nettoyage des poignées de portes, interrupteurs, points d'appuis fréquents, deux fois par jour au minimum**, avec un produit bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN 14476) (**Argos kids**) :
  - Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
  - Laisser sécher
  - Utiliser une face propre d'une lavette pour chaque surface nettoyée. Utiliser un seau pour le stockage des lavettes sales.
  - Éliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
  - Laver et désinfecter le seau utilisé pour le stockage des lavettes sales.
- **Nettoyage du sol** (balayage humide) **au moins une fois par jour** avec un produit bactéricide plus zone de repas, virucide, levuricide, fongicide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN 14476) (**Argogerm**) :
  - Nettoyer les sols avec une frange propre imprégnée du produit détergent préalablement dilué
  - Laisser sécher
  - Utiliser une nouvelle frange propre pour chaque pièce
  - Éliminer au plus vite les franges sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si impossibilité de laver les franges immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
- **Nettoyage des surfaces au contact des enfants au moins une fois par jour** avec un produit bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN 14476) (**Argoskids**) :
  - Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent
  - Laisser sécher
  - Utiliser une face propre d'une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d'utiliser un seau pour le stockage des lavettes sales.
  - Éliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.

- Laver et désinfecter le seau utilisé pour le stockage des lavettes sales s'il y a lieu.
- **Nettoyage des surfaces de repas après chaque repas** avec un produit bactéricide et fongicide (**Argoskids**) :
  - Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent préalablement dilué et versé dans un seau.
  - Utiliser une face propre d'une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d'utiliser un seau pour le stockage des lavettes sales.
  - Attendre 5 minutes d'action et rincer à l'eau claire
  - Eliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si impossibilité de laver les lavettes immédiatement, stocker dans un sac poubelle hermétique.
  - Laver et désinfecter les seaux utilisés
- **Nettoyage des sanitaires, deux fois par jour** avec un produit bactéricide, virucide, levuricide, fongicide (**Argogerm**) :
  - Nettoyer les surfaces avec une lavette propre imprégnée du produit détergent préalablement dilué et versé dans un seau.
  - Utiliser une face propre d'une lavette pour chaque surface nettoyée. Possibilité d'utiliser un seau pour le stockage des lavettes sales.
  - Attendre 5 minutes d'action et rincer à l'eau claire
  - Eliminer au plus vite les lavettes sales (lavage en machine à 60°C minimum). Si impossibilité de laver les lavettes immédiatement, les stocker dans un sac poubelle hermétique.
  - Laver et désinfecter les seaux utilisés
- **Nettoyage de l'ensemble des jouets en fonction, une fois par jour** auprès des enfants :
  - Nettoyage des jouets pouvant aller en machine à laver (poupées, tissus, ...) : récupération des jouets dans les filets et lavage en machine au moins une fois par semaine
  - Nettoyage des jouets pouvant aller en machine à laver la vaisselle : récupération des jouets dans les filets et lavage en machine à + de 70°C.
  - Détersion manuelle en cas d'impossibilité de passage en machine (idem nettoyage surface) avec un produit bactéricide, levuricide, virucide (Pour le coronavirus : virucide aux normes EN 14476) (**Argoskids**) :
- **Entretien du linge, plusieurs fois par jour selon besoin** : le lavage du linge se fera à **60°C** pendant au moins 30 minutes, avec la lessive habituelle.
- **Aération des locaux plusieurs fois par jour**

Récapitulatif des fréquences de nettoyage en cas d'épidémie :

- Nettoyage des poignées de portes, interrupteurs, points d'appui fréquents : 2 fois par jour

- Nettoyage du sol avec balayage humide : au moins 1 fois par jour
- Nettoyage des surfaces au contact des enfants : au moins 1 fois par jour
- Nettoyage des surfaces de repas : après chaque repas
- Nettoyage des sanitaires : au moins 2 fois par jour
- Nettoyage de l'ensemble des jouets en fonction auprès des enfants : chaque jouet au moins une fois par semaine.
- Lavage du linge à 60°C minimum pendant au moins 30 minutes : autant de fois que nécessaire. Pas de linge résiduel en section à la fin de la journée.
- Aération des locaux : au moins 2 fois par jour



**RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PRODUITS D'ENTRETIEN et  
PROTOCOLES EN CAS D'EPIDEMIE /PANDEMIE**

Nom du produit	Action	Lieux d'utilisation	Utilisation	Fréquence
ARGOGERM	Nettoyant désinfectant (bactéricide, virucide, fongicide)	Toilettes, lavabos, évier	Se dilue ( <b>1 sachet de 20ml par litre d'eau en cas de CORONA-VIRUS soit 8 sachets pour 1 seau de 8 L – dilution à 2% sur centrale</b> ) – Ne se rince pas sauf en cas de contact avec denrées alimentaires	2x par jour minimum + après chaque selles si épidémie de gastro-entérite bactérienne. <b>1x par semaine en détartrant en cas d'épidémie virale utiliser Argogerm 2x/jour</b>
NETTOYANT VITRES ecolabel	Nettoyant	Vitres et miroir	S'utilise pur - s'essuie avec un <b>Chiffon sec ou lingettes microfibre bleue</b>	1x par jour
ARGOS KIDS	Nettoyant-désinfectant (bactéricide, virucide, levuricide)	tables à langer, surfaces, tapis, jeux, tables de repas chaises, poignées de porte, interrupteurs	Prêt à l'emploi Pause 5 minutes - <b>lingette bleu/verte</b> se rince si contact alimentaire (dans ce cas lavette jaune)	Plusieurs fois par jour - poignées de portes minimum 3x/jour
ARGOSKIDS	NETTOYANT DESINFECTANT	Tables repas, plan de la biberonnerie	Prêt à l'emploi, laisser agir 5 minutes, sans rinçage <b>lingette jaune/verte</b>	Après chaque repas Avant et après préparation biberons
ARGOGERM	Nettoyant désinfectant (bactéricide,	Sols, sanitaires en cas d'épidémie	Se dilue ( <b>1 sachet de 20ml par litre</b>	1x par jour 5x par semaine en alternance +

	virucide, fongicide)	virale, tables et chaises repas	<b>d'eau en cas de CORONA-VIRUS soit 8 sachets pour 1 seau de 8 L – dilution à 2% sur centrale) –</b> Ne se rince pas sauf en cas de contact avec denrées alimentaires	après chaque repas Sanitaires 2x par jour
CARELYS BOOSTER	Nettoyant dégraissant surpuissant	tâches difficiles	S'utilise pur, se rince Attention port de gants de ménage	Selon nécessité
SUMABAC ou SUMA SAN	Nettoyant désinfectant (action bactéricide et fongicide et virucide)	Jeux en trempage + Centrale cuisine Tables et chaises repas	Dilué dans pulvérisateur vert + étiquette (10 ml pour 1L) Dilution à 1% en centrale <b>lingette bleue/verte pour jeux et jouets</b>	Tous les jours

NB : Le choix des produits et la couleur des lavettes est à personnaliser en fonction de chaque crèche.

## TECHNIQUES DE NETTOYAGE DES LOCAUX

	DÉFINITION	OBJECTIFS	MATÉRIEL	PRATIQUE
<b>Essuyage humide</b>	Opération de récupération des salissures non adhérentes sur les surfaces autres que les sols	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer les salissures.</li> <li>- Limiter leur mise en suspension dans l'atmosphère.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffonnette réutilisable (si possible en microfibre) ou à UU.</li> <li>- Solution d*, d/D** sols ou surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plier la chiffonnette en 6 parties (6 faces de nettoyage).</li> <li>- Essuyer en 1 seul passage (du haut vers le bas, du propre le sale.</li> <li>- Déplier au fur et à mesure la chiffonnette.</li> <li>- Changer la chiffonnette aussi souvent que nécessaire.</li> </ul>
<b>Balayage humide</b>	Opération de récupération des salissures non adhérentes sur les sols secs et lissés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer jusqu'à 90 % des salissures.</li> <li>- Limiter leur mise en suspension dans l'atmosphère.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai. <b>trapeze</b></li> <li>- Gaze pré imprégnée à UU ou bandeau réutilisable.</li> <li>- Solution d, d/D sols ou surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser la gaze sur le sol.</li> <li>- Placer le balai dessus, « la clipper ».</li> <li>- Ne jamais soulever le balai.</li> <li>- Changer la gaze aussi souvent que nécessaire.</li> </ul> <p>Travailler selon les méthodes dites :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Détourage.</li> <li>2- Commencer au fond de la pièce et revenir sur le seuil de la porte.</li> </ol>
<b>Lavage à plat</b>	Action chimique et mécanique permettant d'éliminer les salissures adhérentes sur les sols.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtenir une propreté visuelle (détergent)</li> <li>- Obtenir une propreté bactériologique en réduisant le nombre de micro organismes présents sur le sol (d/D) ou les surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai,</li> <li>- bandeau pour semelle de lavage à plat de préférence et si possible en microfibre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser le bandeau ou frange sur le sol.</li> <li>- Placer le balai dessus.</li> <li>- « clipper ».</li> <li>- Ne jamais soulever le balai.</li> <li>- Travailler selon les méthodes dites :</li> <li>- la « godille » utilisée pour les</li> </ul>

## RECOMMANDATION PRATIQUES POUR L'UTILISATION DES PRODUITS DE BIENNETTOYAGE

### Général :

- Nettoyer toujours du plus propre au plus sale
- Ne jamais laisser de produits de ménage à la portée des enfants
- Faire le ménage en dehors de la présence des enfants
- Changer de lavette d'une pièce ou d'une zone à l'autre
- Le rinçage doit se faire à l'aide d'une lavette propre trempée dans un seau d'eau, tous deux réservés à cet usage
- Les gants des changes doivent être lavés séparément des gants des repas
- Port de gants
- Ne jamais mélanger les produits (inactivation et toxicité des produits).
- Respecter les consignes d'utilisation données par le fabricant.

20

### Détergent/Désinfectant :

- Respecter les dosages et la température de l'eau,
- Port de lunettes et de gants pour la dilution des produits
- Verser le produit dans l'eau et non le contraire
- Vaporiser sur les lavettes et non sur les surfaces, pour limiter l'aérosolisation et réduire la pénétration à l'intérieur du matériel sensible à l'humidité: téléphone, boîtier de sonnette, ordinateur...
- Respecter le temps de contact
- Pas de rinçage, pas d'essuyage à sec
- Identifier et fermer les flacons ou pulvérisateurs contenant les produits
- Renouveler toutes les 24 heures la préparation (uniquement pour le produit nettoyant désinfectant alimentaire avec rinçage (flacon pulvérisateur vert avec étiquette)
- Conserver les produits prêts à l'emploi dans leur emballage d'origine. Proscrire les emballages alimentaires
- Respecter les dates de péremption et assurer la rotation des stocks.

### Pour les pulvérisateurs :

- Attention aux remplissages multiples des flacons à partir d'un bidon.
- Cette pratique est une source de contamination à l'origine possible d'épidémies à partir de solutions ou de flacons ou de pompes contaminées.
- Les flacons doivent être rincés, nettoyés et désinfectés avant d'effectuer un nouveau remplissage.